

Насосные станции Spider SR 10



SR 10 PC 1 E

Характеристики		SR 10 PC 1	SR 10 PC 1 E
EN 13204 ¹⁾		STO	STO
NFPA 1936		✓	✓
тип двигателя		бензиновый	бензиновый
число инструментов		1	1
объем гидробака	л	2.84	2.84
рабочий вес ²⁾	кг	14.5	15.2

¹⁾ EN 13204: STO - однопостовой, работа с одним инструментом

²⁾ включая гидравлическую жидкость, топливо и масло в двигателе, разъемы

Принадлежности
Кронштейн с быстроразъемным соединением (см. стр. 11) ¹⁾
Монтажная плита
Наклонная плита для монтажа на автомобиль
Светодиодная подсветка
ЭКО-блок для SR 10 PC ²⁾

¹⁾ в комплекте с креплением

²⁾ для переоборудования модели SR 10 PC 1 в SR 10 PC 1 E

Большой гидробак

- достаточно гидравлической жидкости для работы любого инструмента, включая большие домкраты.

ЭКО режим SR 10 PC 1 E

- снижение потребления топлива, дольше работа станции без дозаправки.

- меньше шум - облегчает переговоры и снижает стресс.



Индикатор уровня гидравлической жидкости

- для быстрой и легкой оценки уровня масла снаружи станции.

- есть также на модели SR 20 (стр. 11).



Трехступенчатый насос

- больше поток 2-ой ступени - выше скорость работы инструмента без нагрузки и с малой нагрузкой; при больших нагрузках - точнее управляемость.

Компактная и легкая

- эргономичная конструкция.
- легко переносить.
- проще хранить.



Мягкое покрытие рукоятки

- рукоятка не выскальзывает из рук.
- оптимальная эргономика и хороший баланс - станцию легче переносить.